

# Fiche de données de sécurité

## WABO PASTE ADHESIVE WARM WEATHER PART B

Date de révision : 2011/12/14  
Version: 1.2

page: 1/6  
(298889/SDS\_GEN\_CA/FR)

### 1. Identification du produit et de la société

Société  
BASF Canada Inc.  
100 Milverton Drive  
Mississauga, ON L5R 4H1  
CANADA

Information 24 heures en cas d'urgence  
CANUTEC (reverse charges): (613) 996-6666  
BASF HOTLINE: (800) 454-COPE (2673)

### 2. Identification des dangers

#### Aperçu - Urgence

IRRITANT.  
Irritant pour les yeux et la peau.  
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.  
CONTIENT UNE MATIÈRE QUI PEUT PROVOQUER UN CANCER.

état de la matière: liquide  
Couleur: ambre foncé  
Odeur: caractéristique

#### Effets possibles sur la santé

**Irritation / corrosion:**  
Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

**Sensibilisation:**  
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Peut déclencher des réactions allergiques.

#### Effets possibles sur l'environnement

**Toxicité en milieu aquatique:**  
Pas de données disponibles sur la toxicité aquatique.

### 3. Composition / Information sur les ingrédients

<u>Numéro CAS</u>	<u>Teneur (W/W)</u>	<u>Composants dangereux</u>
14808-60-7	>= 40.0 - <= 70.0 %	quartz (SiO <sub>2</sub> )
90-72-2	>= 1.0 - <= 5.0 %	2,4,6-tri-(diméthylamino-méthyl)phénol

# Fiche de données de sécurité

## WABO PASTE ADHESIVE WARM WEATHER PART B

Date de révision : 2011/12/14  
Version: 1.2

page: 2/6  
(298889/SDS\_GEN\_CA/FR)

---

### 4. Premiers secours

**Indications générales:**

Les secouristes doivent veiller à leur propre protection. Retirer les vêtements souillés.

**Lorsque en contact avec la peau:**

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. En aucun cas n'utiliser de solvant. En cas d'irritation, consulter un médecin.

**Lorsque en contact avec les yeux:**

laver à fond à l'eau courante pendant 15 minutes en maintenant les paupières écartées, faire procéder à un contrôle par un ophtalmologue

**Lorsque avalé:**

Laver immédiatement la bouche avec de l'eau Consulter un médecin au besoin. Ne provoquer les vomissements que si cette recommandation provient d'un centre anti-poison ou d'un médecin.

---

### 5. Mesures de lutte contre l'incendie

Point d'éclair: 94 °C

**Moyens d'extinction recommandés:**

mousse, eau pulvérisée, poudre d'extinction, dioxyde de carbone

**Moyens d'extinction contre-indiqués pour des raisons de sécurité:**

jet d'eau

**Dangers lors de la lutte contre l'incendie:**

Dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, vapeurs nocives, oxydes d'azote, fumées, noir de carbone

**Equipement de protection contre l'incendie:**

Porter un appareil respiratoire autonome.

**Autres informations:**

Le danger dépend des produits et des conditions de combustion. L'eau d'extinction contaminée doit être éliminée conformément aux réglementations officielles locales.

---

### 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

**Mesures individuelles de prévention:**

Utiliser un vêtement de protection individuelle. Eviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements. Appliquer les mesures habituelles de précaution aux produits chimiques pour la construction

**Mesures de protection de l'environnement:**

Retenir l'eau souillée/l'eau d'extinction d'incendie. Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.

**Nettoyage:**

Pour de petites quantités: Ramasser par un moyen mécanique. Le produit récupéré doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

Pour de grandes quantités: Ramasser par un moyen mécanique. Le produit récupéré doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

---

# Fiche de données de sécurité

## WABO PASTE ADHESIVE WARM WEATHER PART B

Date de révision : 2011/12/14  
Version: 1.2

page: 3/6  
(298889/SDS\_GEN\_CA/FR)

### 7. Manipulation et stockage

#### Manipulation

##### Indications générales:

Eviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements.

##### Protection contre l'incendie et l'explosion:

La substance/le produit n'est pas combustible. Le produit n'est ni comburant, ni auto-inflammable, ni explosible.

#### Stockage

##### Indications générales:

Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. Protéger de l'action directe des rayons de soleil. Stocker à l'abri du gel.

### 8. Contrôle de l'exposition et protection individuelle

#### Paramètres d'exposition à contrôler sur le lieu de travail

quartz (SiO <sub>2</sub> )	OSHA	VME 2.4 Des millions de particules par pied cube d'air Inhalable ; La valeur est calculée à l'aide d'une équation spécifique utilisant une valeur de 100%. Les valeurs de % inférieures donneront des limites d'exposition plus élevées. Voir la réglementation pour l'équation spécifique VME 0.1 mg/m <sup>3</sup> Inhalable ; La valeur est calculée à l'aide d'une équation spécifique utilisant une valeur de 100%. Les valeurs de % inférieures donneront des limites d'exposition plus élevées. Voir la réglementation pour l'équation spécifique VME 0.3 mg/m <sup>3</sup> Poussière totale ; La valeur est calculée à l'aide d'une équation spécifique utilisant une valeur de 100%. Les valeurs de % inférieures donneront des limites d'exposition plus élevées. Voir la réglementation pour l'équation spécifique
	ACGIH	VME 0.025 mg/m <sup>3</sup> Fraction respirable ;

#### Équipement de protection individuelle

##### Protection des mains:

Porter des gants protecteurs résistant aux produits chimiques.

##### Protection des yeux:

Lunettes de sécurité avec protections latérales.

##### Vêtements de protection:

Choisir la protection corporelle en fonction du niveau d'activité et d'exposition.

##### Mesures générales de protection et d'hygiène:

Eviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements. Afin d'éviter une contamination lors de la manipulation, une combinaison de travail fermée et des gants devraient être portés. Appliquer les mesures habituelles de précaution aux produits chimiques pour la construction Lors de l'utilisation, ne pas manger, ni boire, ni fumer. Se laver les mains et/ou le visage avant les pauses et après le travail. Après le travail, veiller à la propreté et au soin de la peau. Les gants doivent être contrôlés régulièrement et avant chaque usage. Remplacer si nécessaire (en cas de petites fuites p.ex.).

### 9. Propriétés physiques et chimiques

Etat physique:	pâte
Odeur:	caractéristique
Seuil olfactif:	Pas de données disponibles.

# Fiche de données de sécurité

## WABO PASTE ADHESIVE WARM WEATHER PART B

Date de révision : 2011/12/14  
Version: 1.2

page: 4/6  
(298889/SDS\_GEN\_CA/FR)

Couleur:	ambre foncé	
Point de fusion:		non applicable
Densité:	1.57 g/cm3	
Coefficient de partage n-octanol/eau (log Pow):		non applicable
Solubilité dans l'eau:		négligeable

### 10. Stabilité et réactivité

#### Conditions à éviter:

Voir les renseignements sur l'entreposage à la section 7.

#### Produits à éviter:

acides forts, bases fortes, oxydants puissants

#### Réactions dangereuses:

Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.

#### Produits de décomposition:

Aucun produit de décomposition dangereux, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

#### Décomposition thermique:

Aucune décomposition, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

#### Propriétés oxydantes:

N'est pas un oxydant.

### 11. Informations toxicologiques

#### Toxicité aiguë

Données relatives à : 2,4,6-tri-(diméthylamino-méthyl)phénol  
Evaluation de la toxicité aiguë:  
Toxicité modérée après une ingestion unique. Classement-UE  
-----

#### Irritation / corrosion

Données relatives à : 2,4,6-tri-(diméthylamino-méthyl)phénol  
Evaluation de l'effet irritant:  
Irritation en cas de contact avec les yeux. Irritant par contact avec la peau  
-----

#### cancérogénicité

Données relatives à : quartz (SiO<sub>2</sub>)  
Le Centre International de recherche sur le Cancer (CIRC) a classifié cette substance dans le Groupe 1  
cancérogène humain (connu).  
Substance classifiée en tant que cancérogène par le NTP  
-----

#### Expériences chez l'homme:

Lors d'une application dans le respect des préconisations, aucune séquelle n'est connue.

#### Autres informations:

Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des propriétés des différents constituants.

# Fiche de données de sécurité

## WABO PASTE ADHESIVE WARM WEATHER PART B

Date de révision : 2011/12/14  
Version: 1.2

page: 5/6  
(298889/SDS\_GEN\_CA/FR)

### 12. Informations écologiques

#### Effets nocifs divers:

Eviter la pénétration dans le sol, les eaux superficielles et les égouts. Après une expérience de plusieurs années il s'avère que le matériau n'a pas d'effet nocif sur l'environnement.

### 13. Considérations relatives à l'élimination

#### Elimination du produit:

Eliminer conformément aux prescriptions des autorités locales. Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.

### 14. Informations relatives au transport

#### Transport terrestre TDG

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

#### Transport maritime IMDG

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

#### Sea transport IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

#### Transport aérien IATA/ICAO

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

#### Air transport IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

### 15. Informations réglementaires

#### Règlements fédéraux

#### Status d'enregistrement:

produit chimique      DSL, CA      libre avec limitation de quantité / non listé

#### Classification SIMDUT:

D2A: Matières ayant d'autres effets toxiques - Matières très toxiques

D2B: Matières ayant d'autres effets toxiques - Matières toxiques



**Ce produit a été classé selon les critères du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique contient toute l'information prescrite par le Règlement sur les produits contrôlés.**

# Fiche de données de sécurité

## WABO PASTE ADHESIVE WARM WEATHER PART B

Date de révision : 2011/12/14  
Version: 1.2

page: 6/6  
(298889/SDS\_GEN\_CA/FR)

### 16. Autres informations

Nous soutenons les initiatives de la charte mondiale de la Gestion Responsable. Nous agissons positivement sur la santé et la sécurité de nos employées, clients, fournisseurs et voisins ainsi que sur la protection de l'environnement. Notre engagement dans le cadre du Responsible Care est total que ce soit pour commercer, opérer nos unités de production de façon sûre et responsable pour l'environnement, aider nos clients et fournisseurs à utiliser correctement nos produits. Nous voulons minimiser l'impact sur la société et l'environnement de nos activités de production, stockage, transport ainsi que l'impact de nos produits lors de leur utilisation et de leur traitement en fin de vie.

#### FS rédigée par:

BASF NA Product Regulations  
msds@basf.com  
LIGNE DIRECTE BASF (800) 454 – COPE (2673)  
FS rédigée le: 2011/12/14

IMPORTANT : BIEN QUE LES DESCRIPTIONS, CONCEPTS, DONNÉES ET RENSEIGNEMENTS CONTENUS AUX PRÉSENTES VOUS SOIENT OFFERTS DE BONNE FOI ET SONT JUGÉS EXACTS, ILS VOUS SONT FOURNIS À TITRE INDICATIF SEULEMENT. DU FAIT QUE PLUSIEURS FACTEURS PEUVENT AFFECTER LA TRANSFORMATION OU L'APPLICATION/UTILISATION, NOUS VOUS RECOMMANDONS D'EFFECTUER DES TESTS AFIN DE DÉTERMINER L'APTITUDE D'UN PRODUIT À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE. AUCUNE GARANTIE QUELLE QU'ELLE SOIT, EXPRESSE OU TACITE, INCLUANT LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE N'EST FAITE CONCERNANT LES PRODUITS DÉCRITS OU LES CONCEPTS, DONNÉES OU RENSEIGNEMENTS FORMULÉS ICI, NI QUE LES PRODUITS, CONCEPTS, DONNÉES OU RENSEIGNEMENTS PEUVENT ÊTRE UTILISÉS SANS ENFREINDRE LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE D'AUTRUI. EN AUCUN CAS LES DESCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS, DONNÉES OU CONCEPT FOURNIS NE DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉS COMME FAISANT PARTIE DE NOS MODALITÉS ET CONDITIONS DE VENTE. DE PLUS, IL EST EXPRESSÉMENT ENTENDU ET CONVENU QUE LES DESCRIPTIONS, CONCEPTS, DONNÉES ET RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR NOTRE SOCIÉTÉ AUX PRÉSENTES LE SONT GRATUITEMENT ET NOUS N'ASSUMONS AUCUNE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ POUR LES DESCRIPTIONS, CONCEPTS, DONNÉES ET RENSEIGNEMENTS FOURNIS OU LES RÉSULTATS OBTENUS. TOUS CEUX-CI VOUS SONT FOURNIS À TITRE INDICATIF ET VOUS LES ACCEPTEZ À VOS RISQUES.

FIN DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ